

Catalogus

versie 6.0



EVENEMENTENSERVICE.NL



Voorwoord

Of u nou een klein evenement in een dorp organiseert, of een megaproductie in hartje Amsterdam, u wilt uw bezoekers een fantastische en onvergetelijke beleving bieden. Heel even is uw evenement immers het centrum van de wereld, waar alles tot in de puntjes verzorgd is. Een enorme verantwoordelijkheid, waar veel kennis van materialen en regelgeving voor nodig is. Gelukkig staat u er met Evenementenservice.nl niet alleen voor....

Alles onder 1 dak

Wie ooit gelijktijdig met meerdere materiaalleveranciers heeft gewerkt, zal gemerkt hebben dat de onderlinge afstemming een tijdrovende klus is. Vertraging bij leverancier A heeft direct gevolgen voor de levering van leverancier B. Bij Evenementenservice.nl bent u definitief van dat probleem af! Voor al het materiaal en voor elke vraag heeft u één vast aanspreekpunt. Wij begeleiden u, stemmen

alle leveringen af, en denken maatgericht met u mee. Van het begin tot het eind. Zo iets heet in de volksmond met een modewoord "ontzorgen". Wij noemen het "de service van Evenementenservice.nl". Want dát is waar u behoefte aan heeft. Wacht daarom niet en maak ook gebruik van onze ruime kennis, jarenlange ervaring, en ongeëvenaarde service.

"Topmaterialen, ruime technische kennis, en een zee aan service; dat is onze belofte aan u"

In de catalogus die voor u ligt treft u een ruime selectie aan professionele evenementmaterialen aan: Stroomvoorziening, accommodaties, afrastering en klimaatbeheersing, licht en veiligheidsmateriaal, sanitair, water en transport.... Kort gezegd wij hebben álles om uw evenement vlekkeloos te laten verlopen op voorraad! En zoekt u een dienst of materiaal die niet in deze catalogus staat, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Ú helpen is ons doel!

Vertrouwde professionals

Ons vaste team aan monteurs is u graag van dienst bij de opbouw, de aansluiting en demontage van alle materialen. Juist door te werken met vast en ervaren personeel, garanderen wij u een efficiënte en klantvriendelijke aanpak. Vanuit ons hoofdkantoor ondersteunen wij alle werkzaamheden door middel van

werkvoorbereiding, plannings en (stroom) tekeningen. Kortom: Of uw evenement nu wordt georganiseerd in Groningen of Maastricht, het voltallige team van Evenementenservice.nl staat voor u klaar!

Met vriendelijke groet,
Team Evenementenservice.nl

Onze diensten


	Hekwerk & barrières	4 - 5		Transportmiddelen	20 - 21
	Stroomvoorzieningen	6 - 9		Klimaatbeheersing	22 - 23
	Verlichting	10 - 11		Calamiteiten	24 - 25
	Accommodaties	12 - 13		Signing	26 - 27
	Sanitair	14 - 15		Gereedschappen	28 - 29
	Watervoorziening	16 - 17		De Service	30 - 32
				Algemene voorwaarden Index	33 - 34 35



Hekwerk & barriërs

Veiligheid en uitstraling gaan hand in hand

Het hekwerk rondom uw evenement is niet alleen bedoeld voor de veiligheid; het is ook een visitekaartje naar buiten toe. Met hekwerk en barriërs van Evenementenservice.nl heeft u de perfecte combinatie van functionaliteit en uitstraling in handen! En ons brede assortiment aan kwaliteitshekwerken en -barriërs is bovendien geschikt voor vrijwel elke toepassing: piekfijn en op maat geïnstalleerd door onze ervaren monteurs.



Afrasteringshekken

Omschrijving	Afmeting	Kleur	Specificatie
Afrasteringshek gedooekt*	3,5 x 2,0 mtr.	zwart	vlamvertragend DIN 4102B1
Afrasteringshek gedooekt*	3,5 x 2,0 mtr.	wit	vlamvertragend DIN 4102B1
Afrasteringshek gedooekt*	3,5 x 2,0 mtr.	mix	vlamvertragend DIN 4102B1
Afrasteringshek ongedooekt*	3,5 x 2,0 mtr.		
Afrasteringshek gedooekt*	2,2 x 2,0 mtr.	zwart	vlamvertragend DIN 4102B1
Afrasteringshek gedooekt*	2,2 x 2,0 mtr.	wit	vlamvertragend DIN 4102B1
Afrasteringshek gedooekt*	2,2 x 2,0 mtr.	mix	vlamvertragend DIN 4102B1
Afrasteringshek ongedooekt*	2,2 x 2,0 mtr.		
Deur afrasteringshek gedooekt	1,0 x 2,0 mtr.	zwart	vlamvertragend DIN 4102B1
Deur afrasteringshek gedooekt	1,0 x 2,0 mtr.	wit	vlamvertragend DIN 4102B1
Deur afrasteringshek ongedooekt	1,0 x 2,0 mtr.		
Opzethek gedooekt**	3,5 x 1,1 mtr.	zwart	vlamvertragend DIN 4102B1
Opzethek gedooekt**	3,5 x 1,1 mtr.	wit	vlamvertragend DIN 4102B1
Opzethek gedooekt**	3,5 x 1,1 mtr.	mix	vlamvertragend DIN 4102B1
Opzethek ongedooekt**	3,5 x 1,1 mtr.		
Wiel t.b.v. toegangspoort			
Schanier t.b.v. toegangspoort			
Schoor inclusief grondpen			

* wordt standaard geleverd in beunen van 14 of 28 hekken, inclusief bouwhekblok en inbus vlinderklem

** wordt standaard geleverd in beunen van 14 of 28 hekken, inclusief adaptor

Dranghekken

Omschrijving	Afmeting	Specificatie
Dranghek licht*	2,5 x 1,1 mtr.	voorzien van 12 spijlen
Dranghek zwaar**	2,5 x 1,1 mtr.	voorzien van 19 spijlen
Dranghek voorzien van CI bord	2,5 x 1,1 mtr.	
Start & Finish barriër	2,5 x 1,1 mtr.	

* wordt standaard geleverd in beunen van 75

** wordt standaard geleverd in beunen van 50

Stage-barriers en fietsenrekken

Omschrijving	Afmeting	Specificatie
Stage-bariër*	1,5 x 1,0 mtr.	voorzien van perfolaat
Stage-bariër kabeldoorgang	1,5 x 1,0 mtr.	voorzien van perfolaat
Stage-bariër deur	1,0 mtr.	voorzien van perfolaat
Stage-bariër hoek		
Fietsenrek	1,75 x 0,6 mtr.	7 posities per frame

* wordt standaard geleverd in beunen van 10

Stroomvoorziening

Zonder stroom geen evenement!

Goede muziek, schitterende verlichting en lekkere hapjes en drankjes; het publiek geniet met volle teugen, en uw evenement lijkt een doorslaand succes te worden. Maar die euforie is snel verdwenen wanneer er iets misgaat met de stroomvoorziening. Want zonder stroom is er geen evenement. Daarom is een gedegen en op maat afgestemd stroomplan van groot belang voor het welslagen van ieder evenement.

Als professionele en gecertificeerde installateur biedt Evenementenservice.nl u die onmisbare zekerheid. In ons advies stemmen wij veiligheid, kwaliteit, kosten en indeling met zorg op elkaar af. Uw evenement is in goede handen.



Diesel aggregaten

Omschrijving	kVA	kW	Aansluiting
Aggregaat	15 kVA	12 kW	63Amp. CEE 5p 400V
Aggregaat	35 kVA	28 kW	63Amp. CEE 5p 400V
Aggregaat	50 kVA	40 kW	125Amp. CEE 5p 400V
Aggregaat	70 kVA	56 kW	125Amp. CEE 5p 400V
Aggregaat	100 kVA	80 kW	125Amp. CEE 5p 400V
Aggregaat	125 kVA	100 kW	powerlock/klemmenstrook
Aggregaat	150 kVA	120 kW	powerlock/klemmenstrook
Aggregaat	200 kVA	160 kW	powerlock/klemmenstrook
Aggregaat	250 kVA	200 kW	powerlock/klemmenstrook
Aggregaat	300 kVA	240 kW	klemmenstrook
Aggregaat	400 kVA	320 kW	klemmenstrook
Aggregaat	500 kVA	400 kW	klemmenstrook
Aggregaat	600 kVA	480 kW	klemmenstrook
Aggregaat	800 kVA	640 kW	klemmenstrook

Energy-Saver

Omschrijving	Vermogen	Aansluiting	Specificatie uitgang
E-Saver	17 kWh	63A 5p CEE	1x 220v schuko + 1x 32A 5p CEE

Benzine aggregaten

Omschrijving	kVA	kW	Aansluiting
Aggregaat	4 kVA	3,2 kW	2p/ra 230V 16A
Aggregaat	6 kVA	4,8 kW	2x 2p/ra 230V 16A 1x 5p 400V CEE 16A

Dieseltank

Omschrijving	Inhoud	Aansluiting	Specificatie
Dieseltank	1300 Liter	koppeling 3/8"	
Dieseltank	2400 Liter	koppeling 3/8"	
Dieseltank	2900 Liter	koppeling 3/8"	
Elektrische pompunit		2p/ra 230V	voorzien van vulpistool

Verdeelkasten*

Omschrijving	Aansluiting	Doorlus	Specificatie uitgang
Verdeelkast (blok)	32A 5p CEE 400V	Nee	2x 16A 5p CEE
Verdeelkast	32A 5p CEE 400V	Ja	3x (6) 16A schuko + 2x 32A 5p CEE
Verdeelkast	32A 5p CEE 400V	Ja	6x 16A schuko
Verdeelkast (blok)	63A 5p CEE 400V	Nee	2x 32A 5p CEE
Verdeelkast	63A 5p CEE 400V	Ja	2x 32A 5p CEE + 6x 16A schuko
Verdeelkast	63A 5p CEE 400V	Ja	3x 32A 5p CEE + 3(6)x 16A schuko
Verdeelkast	63A 5p CEE 400V	Ja	4x 32A 5p CEE + 6x 16A schuko
Verdeelkast (blok)	125A 5p CEE 400V	Nee	2x 63A 5p CEE
Verdeelkast	125A 5p CEE 400V	Nee	2x 63A 5p CEE + 2(4)x 32A 5p CEE + 3(6) 16A schuko
Verdeelkast	125A 5p CEE 400V	Nee	6x 32A 5p CEE + 6x 16A schuko
Verdeelkast	powerlock/klemmen	Nee	4x 63A 5p CEE + 6x 16A schuko
Verdeelkast	powerlock/klemmen	Nee	2x 125A 5p CEE + 2x 63A 5p
Verdeelkast	powerlock/klemmen	Nee	4x 125A 5p CEE
Verdeelkast	powerlock/klemmen	Nee	10x 63A 5p CEE
Verdeelkast	klemmenstrook	Nee	2x 125A 5p CEE + 8x 63A 5p CEE
Verdeelkast	klemmenstrook	Nee	6x 125A 5p CEE + 2x 63A 5p CEE

* een standaard greep uit ons assortiment, meerdere soorten verdeelkasten beschikbaar

Powermanagement

Omschrijving	Belasting	Aansluiting	Specificatie
Synchroonkast	200A	Klemmen	
Synchroonkast	200A	Klemmen	load on demand
Synchroonkast	500A	Klemmen	
Synchroonkast	500A	Klemmen	load on demand
Synchroonkast	630A	Klemmen	netparallel
Synchroonkast	1000A	Klemmen	
Synchroonkast	1000A	Klemmen	load on demand

Verlopen

Omschrijving	Belasting	Voltage	Specificatie
Verloop schuko naar CEE	16A	230V	3x 2,5mm ²
Verloop CEE naar schuko	16A	230V	3x 2,5mm ²
Verloop CEE naar 3x schuko	16A	230V	3x 2,5 mm ²
Verloop CEE 3p 16A naar 5p 32A	16A	230V	3x 2,5mm ² containeraansluiting
Verloop CEE 32A 5p naar 4p 32A	32A	400V	4x 6mm ²
Verloop CEE 5p 32A naar 32A	32A	400V	5x 6mm ² met faseverwisselaar
Verloop CEE 5p 32A naar 63A	32A	400V	5x 6mm ²
Verloop CEE 5p 63A naar 125A	63A	400V	5x 16mm ²

Verlengkabels

Omschrijving	Belasting	Aansluiting	Specificatie
Verlengkabel schuko 230V 5mtr.	6A/1300W	2p/ra	
Verlengkabel schuko 230V 10mtr.	6A/1300W	2p/ra	
Verlengkabel schuko 230V*	16A/3500W	2p/ra	
Verlengkabel CEE 230V*	16A/3500W	16A 3p CEE	
Verlengkabel CEE 400V*	16A/10kW	16A 5p CEE	
Verlengkabel CEE 400V*	32A/20kW	32A 5p CEE	
Verlengkabel CEE 400V*	63A/40kW	63A 5p CEE	
Verlengkabel CEE 400V**	125A/80kW	125A 5p CEE	
Verlengkabel CEE 400V 10 mtr.	315A/205kW	powerlock	5x 120mm ²
Verlengkabel CEE 400V 15 mtr.	315A/205kW	powerlock	5x 120mm ²
Verlengkabel CEE 400V 25 mtr.	315A/205kW	powerlock	5x 120mm ²
Verlengkabel CEE 400V 30 mtr.	315A/205kW	powerlock	4x 120mm ² + 1x 70mm ²
Verlengkabel CEE 400V 60 mtr.	315A/205kW	powerlock	4x 120mm ² + 1x 70mm ²
Verlengkabel CEE 400V 90 mtr.	315A/205kW	powerlock	4x 120mm ² + 1x 70mm ²
Verlengkabel CEE 400V 10 mtr.	630A/410kW	powerlock	4x 240 mm ² + 1x 120mm ²
Verlengkabel CEE 400V 30 mtr.	630A/410kW	powerlock	4x 240 mm ² + 1x 120mm ²
Verlengkabel CEE 400V 60 mtr.	630A/410kW	powerlock	4x 240 mm ² + 1x 120mm ²

* verkrijgbaar in de lengtes 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 en 50 meter

** verkrijgbaar in de lengtes 5, 10, 15, 20 en 25 meter

Aansluitkabels

Omschrijving	Lengte	Aansluiting	Specificatie
Aansluitkabel 32A 5p stekker	1 en 2 mtr.	5x oog m10	5x 6mm ²
Aansluitkabel 32A 5p contra	1 en 2 mtr.	5x oog m10	5x 6mm ²
Aansluitkabel 63A 5p stekker	1 en 2 mtr.	5x oog m10	5x 16mm ²
Aansluitkabel 63 5p contra	1 en 2 mtr.	5x oog m10	5x 16mm ²
Aansluitkabel 125A 5p stekker	1 en 2 mtr.	5x oog m12	5x 35mm ²
Aansluitkabel 125 5p contra	1 en 2 mtr.	5x oog m12	5x 35mm ²
Aansluitkabel powerlock stekker	1 mtr.	5x oog m12	4x 120mm ² + 1x 70 mm ²
Aansluitkabel powerlock contra	2 en 10 mtr.	5x oog m12	4x 120mm ² + 1x 70 mm ²

Kabelprotectie

Omschrijving	Afmetingen	Specificatie
Kabelgoot rubber	0,90 x 0,55 mtr.	5 kanalen van 35 x 30 mm
Kabelmat rubber	5,00 x 0,60 mtr.	
Kabelmat rubber	6,00 x 0,50 mtr.	
Kabelmat rubber	10,00 x 0,70 mtr.	

Verlichting

Verlichting: veiligheid en sfeer gecombineerd

Veiligheid en sfeer zijn gebaat bij goede verlichting. U wilt uw bezoekers immers op elk moment een prettig en veilig gevoel geven. Dat geldt op het hoofdterrein, maar ook op plaatsen waar geen stroom voorhanden is, zoals op parkeerplaatsen en looproutes. Om dat doel te bereiken is een gedegen lichtplan nodig.

Evenementenservice.nl adviseert u graag door op maat een lichtplan op te stellen, rekening houdend met de locatie en de functie van de verlichting. Wij hebben voor elke uitdaging een passende oplossing. Zo hebben we voor verlichting op plaatsen zonder stroom lichtmasten met generator beschikbaar. Veilig, duurzaam en bovendien hufterproof.



Lichtmasten

Omschrijving	Vermogen	Aansluiting	Specificatie
Lichtmastbox inclusief aggregaat	8 kVA	3p 16A CEE*	4x 1000W metal Halide lampen
Lichtmastbox motorloos		5p 32A CEE	4x 1000W metal Halide lampen
Kleurfilter t.b.v. lichtmastbox			rood, geel, groen en blauw
Mobiele lichtmast	6 kVA		4x 1000W HQI lampen

* kan gebruikt worden voor een externe aansluiting

Lichtarmaturen

Omschrijving	Vermogen	Aansluiting	Specificatie
HQI armatuur	400W	3p 16A CEE 230V	IP65
Halogeen armatuur	500W	2p/ra 230V	IP65
Halogeen armatuur	1000W	3p 16A CEE 230V	IP65
TL armatuur*	36W	3p 16A CEE 230V	IP65
TL armatuur*	2x 36W	3p 16A CEE 230V	IP65
Spot met rail	2x 80W	2p/ra 230V	standverlichting

* in diverse kleuren verkrijgbaar, afhankelijk van de toepassing

Noodverlichting

Omschrijving	Vermogen	Aansluiting	Specificatie
Noodverlichting decentraal	2x 8W	2p/ra 230V	continu aan
Noodverlichting decentraal	1x 8W	2p/ra 230V	bij nood aan
Noodverlichting centraal	1x 36W	3p 16A CEE 230V	continu aan zonder accu
Noodverlichting centraal	2x 36W	3p 16A CEE 230V	continu aan zonder accu
Ringleiding		3p 16A CEE 230V	voor flexibel aansluitpunt
Aftakker voor ringleiding		2p/ra 230V	voor gebruik ringleiding
Switch- over	6x 3500W	2x 32A 5p CEE 400V	voor centrale armaturen
Maxi-Noodverlichting	3000W	3p 16A CEE 230V	3,5 x 0,8 mtr

Prikkabel

Omschrijving	Lampen/mtr.	Aansluiting	Specificatie
Lintverlichting*	1/1	2p/ra 230V	2x 2,5 mm ² , 13mm
Lintverlichting*	2/1	2p/ra 230V	2x 2,5 mm ² , 13mm
Gloeilamp	15W	E27	mat, geel, rood, groen en blauw
Gloeilamp	25W	E27	mat
LED lamp	1W	E27	warm wit, geel, rood, paars, groen en blauw
Aftakker voor lintverlichting		2p/ra 230V	voor tussentijds aftakken

* verkrijgbaar in de lengtes 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 en 50 meter

Accommodatie

Accommodaties: comfortabel en professioneel

Comfort, efficiency en veiligheid, dat is wat u van de diverse onderkomens bij uw evenement verwacht. Elk onderdeel heeft daarbij specifieke eisen en wensen. Voor de productie of de beveiliging zijn dat weer andere wensen dan voor de crew of de artiesten. Bij Evenementenservice.nl heeft u keuze uit een breed assortiment aan comfortabele onderkomens op het gebied van kantoor-, kassa- of opslagunits.

Wij adviseren u graag met het op maat opstellen en uitwerken van een accommodatieplan. U zult versteld staan van de vele mogelijkheden die wij u kunnen bieden, waaronder ruime units met complete inrichting, inclusief kasten, tafels en stoelen. Laat u verrassen door ons full-serviceplan waarbij de planning, het transport, het plaatsen, inclusief aan- en afsluiten door ons wordt verricht.



Kantoorunits

Omschrijving	Afmeting	Aansluiting	Specificatie
Kantoorunit*	3,0 x 2,4 mtr.	5p 32A CEE 400V	één ruimte
Kantoorunit*	3,0 x 2,4 mtr.	5p 32A CEE 400V	brugwachters uitvoering
Kantoorunit*	6,0 x 2,4 mtr.	5p 32A CEE 400V	één ruimte
Kantoorunit*	6,0 x 2,4 mtr.	5p 32A CEE 400V	één ruimte met hal
Kantoorunit*	10,0 x 3,0 mtr.	5p 32A CEE 400V	twee ruimtes
Kantoorunit*	10,0 x 3,0 mtr.	5p 32A CEE 400V	twee ruimtes met hal, toilet en keukenblok
Bordestrap			verschillende uitvoeringen
Verbindingsklemmen		twistlock	voor schakelen en stapelen units

* wordt standaard zonder meubilair geleverd

Materiaalcontainers

Omschrijving	Afmeting	Specificatie
Materiaalcontainer*	2,2 x 2,4 mtr.	8 ft
Materiaalcontainer*	3,0 x 2,4 mtr.	10 ft
Materiaalcontainer*	6,0 x 2,4 mtr.	20 ft
Stelling		
Beugelslot		

* wordt standaard zonder stelling en verlichting geleverd

Kassa-units

Omschrijving	Afmeting	Aansluiting	Specificatie
Kassa-unit 2 persoons lux*	2,5 x 1,5 mtr.	3p 16A CEE 230V	
Kassa-unit 5 persoons**	6,0 x 2,4 mtr.	5p 32A CEE 400V	
Kassalade afsluitbaar			8x munt en 4x biljet

* wordt standaard geleverd met 2 burestoelen, valsgeld detectie, verloop 2p/ra 230V naar 3p 16A CEE 230V en verwarming

** wordt standaard geleverd met burestoelen en verwarming

Meubilair

Omschrijving	Afmeting	Aansluiting	Specificatie
Stoel			
Tafel	1,2 x 0,8 mtr.		
Archiefkast	1,2 x 0,45 mtr.		voorzien van 4 legplanken
Lockerkast 2 deurs			
Koelkast		2p/ra 230V	Tafelmodel
Kapstok			
Passpiegel			

Sanitair

Maak ook indruk met professionele sanitaire voorzieningen

Hoe succesvol uw evenement ook is, de uitstraling van uw sanitaire voorziening geldt voor veel bezoekers als een belangrijke graadmeter voor tevredenheid. Maak daarom indruk op uw bezoekers door gebruik te maken van professioneel sanitair. Met sanitaire voorzieningen van Evenementenservice.nl overtreft u niet alleen de verwachtingen van uw publiek, u voldoet ook direct aan de eisen van de gemeente en

de GGD (GHOR) op het gebied van hygiëne. Wij zijn specialist in het leveren en aanleggen van tijdelijke sanitaire voorzieningen en wij adviseren u graag welk product het beste bij uw situatie past. Voor elke situatie bieden wij een oplossing. Of het nou gaat om een korte of lange periode, om een kleine of grote capaciteit, Evenementenservice.nl staat voor u klaar.



Sanitairunits*

Omschrijving	Afmeting	Aansluiting	Specificatie
Sanitairunit	1,4 x 2,4 mtr.	2p/ra 230V	2x toilet, 2 wastafel gescheiden
Sanitairunit	1,4 x 2,4 mtr.	2p/ra 230V	1x toilet, 1x urinoir gescheiden
Sanitairunit	3,0 x 2,4 mtr.	5p 32A CEE 400V	2x toilet, 2x urinoir, 2x wastafel
Sanitairunit dames/heren	6,0 x 2,4 mtr.	5p 32A CEE 400V	5x toilet, 3x urinoir, 2x wastafel
Sanitairunit dames/heren	7,2 x 2,5 mtr.	3p 16A CEE 230V	6x toilet, 5x urinoir, 2x wastafel
Sanitairunit	7,2 x 2,5 mtr.	3p 16A CEE 230V	16x toilet, 3x wastafel
Sanitairunit	6,4 x 2,5 mtr.	3p 16A CEE 230V	14x toilet, 3x wastafel
Sanitairunit	7,2 x 2,5 mtr.	3p 16A CEE 230V	11x toilet, 5x urinoir, 3 wastafel
Sanitairunit	7,2 x 2,5 mtr.	3p 16A CEE 230V	10x toilet, 8x urinoir, 3 wastafel
Sanitairunit dames/heren	6,7 x 2,6 mtr.	3p 16A CEE 230V	8x toilet, 8x urinoir, 3 wastafel
Sanitairunit	7,2 x 2,5 mtr.	3p 16A CEE 230V	9x toilet, 2 wastafel
Sanitairunit MIVA	2,25 x 2,25 mtr.	3p 16A CEE 230V	1x MIVA toilet, 1x wastafel

* andere configuraties mogelijk

Douche-units*

Omschrijving	Afmeting	Aansluiting	Specificatie
Douche-unit**	7,2 x 2,5 mtr.	3p 16A CEE 230V	8x douche
Douche-unit**	7,2 x 2,5 mtr.	3p 16A CEE 230V	5x douche, 6x wastafel

* andere configuraties mogelijk

** gasgestookt

Chemische toiletten

Omschrijving	Specificatie
Chemisch Toilet	
Chemisch Toilet MIVA	
Plaskruis	450 Liter

Handwasunits

Omschrijving	Afmeting	Aansluiting	Specificatie
Handwasunit RVS	1,8 x 0,50 mtr.	3/4 GEKA	3 kranen
Handwasunit Kunststof	1,1 x 0,60 mtr.		2 kranen, voetbediend

Watervoorzieningen

Watervoorziening, van drinkwater tot speelbakken

Is uw evenement afhankelijk van stromend water? Evenementenservice.nl biedt u een breed scala aan mogelijkheden voor tijdelijke aan- en afvoer van water. Denk daarbij aan wasbakken, hydrofoor- en perspompen, waterleidingen, afvoerpijpen en koppelstukken. Want zonder stromend water kunnen toiletvoorzieningen, keukens en bars immers niet functioneren.

Wij adviseren u daarom graag over de mogelijkheden voor uw specifieke situatie en komen desgewenst met een waterplan op maat. Wij houden daarbij rekening met alle omstandigheden, zoals de benodigde kwaliteit van het water en de sanitaire waterdruk tijdens piekdrukke. Want als evenementorganisator wilt u niet geconfronteerd worden met verstopte toiletten tijdens piekmomenten. Zo bieden wij voor elk evenement en voor ieder festival een passende oplossing.



Hydrofoorpompen

Omschrijving	Vermogen	Aansluiting	Specificatie
Hydrofoor RVS	1 kW	2p/ra 230V	max. 6 m ³ /uur
Hydrofoor RVS	2,2 kW	16A 3p CEE	max. 10 m ³ /uur
Hydrofoor 22Ltr. drukvat	0,75 kW	2p/ra 230V	max. 3 m ³ /uur
Hydrofoor 60Ltr. drukvat	0,55 kW	2p/ra 230V	max. 3 m ³ /uur

Wateropslagtanken

Omschrijving	Inhoud	Aansluiting	Specificatie
Wateropslagtank	1000 Ltr.	Geka 3/4"	voorzien van vlotter
Wateropslagtank	3000 Ltr.	Geka 3/4"	voorzien van vlotter
Wateropslagtank	4000 Ltr.	Geka 3/4"	voorzien van vlotter
Wateropslagtank	5000 Ltr.	Kamlock 2 1/2"	voorzien van vlotter
Wateropslagtank	85.000 Ltr.	2" Storz	

Waterverbeteringsunit

Omschrijving	Capaciteit	Aansluiting	Specificatie
Waterverbeteringsunit	18 m ³ /uur	2p/ra 230V	vol automatisch

Fecaliënpompen

Omschrijving	Vermogen	Aansluiting	Specificatie
Fecaliënpomp Silence	6 m ³ /uur	2p/ra 230V	vol automatisch
Fecaliënpomp Enkel	18 m ³ /uur	5p CEE 32A 400V	vol automatisch
Fecaliënpomp Dubbel	36 m ³ /uur	5p CEE 32A 400V	vol automatisch

Appendages*

Omschrijving	Lengte	Aansluiting	Specificatie
Waterslang 3/4"	5 mtr.	Geka 3/4"	
Waterslang 3/4"	10 mtr.	Geka 3/4"	
Waterslang 3/4"	25 mtr.	Geka 3/4"	
Brandweerslang 65mm	25 mtr.	2" Storz	
Verdeelblok 3 weg		2" storz	
Elektrische water afsluiter		2" Storz	vlotter bediend
RVS verdeelstuk "varken"		2" Storz	uitgang 6x 1"

* verloopstukken zijn niet opgenomen

EVENEMENTENSERVICE.NL

Met *passie* voor elk evenement!

Transportmiddelen

Professionele transportmiddelen voorzien van de beste service

Hoe klein of groot uw festival ook is: elk type evenement is afhankelijk van transport. Bent u benieuwd welk type transportmiddel voor uw evenement het meest geschikt is? Evenementenservice.nl helpt u graag bij het maken van de beste keuze. Van heftrucks tot verreikers, en van gators tot ruwterreinvoertuigen; wij leveren ieder type transportmiddel compleet werkend en direct bruikbaar bij u af.

Zelfs wanneer het nodig is om op hoogte te werken bent u bij aan het juiste adres. Wij hebben een heel scala aan hoogwerkers voor u beschikbaar, waaronder telescoop-hoogwerkers, schaar-hoogwerkers en knikarm hoogwerkers. Zo hebben wij ook voor uw evenement altijd de meest geschikte middelen voor handen. Dat is de service die u van ons gewend bent.



Heftrucks

Omschrijving	Lengte	Brandstof	Specificatie
Heftruck 2,5T		diesel	
Heftruck 3T		diesel	ruwterrein*
Heftruck 5T		diesel	ruwterrein
Verreiker 2,5T	6 mtr.	diesel	ruwterrein
Verreiker 4T	13 mtr.	diesel	ruwterrein

* ook met grasbanden uit te voeren

Hoogwerkers

Omschrijving	Type	Brandstof	Werkhoogte
Schaarhoogwerker	98SDLR	diesel	9,8 mtr.
Schaarhoogwerker	171SDLR	diesel	17,1 mtr.
Knikarmhoogwerker	125KTDJR	diesel	12,5 mtr.
Knikarmhoogwerker	155KTDJR	diesel	15,5 mtr.
Telescoophoogwerker	158TDJR	diesel	15,8 mtr.
Telescoophoogwerker	219TDJR	diesel	21,9 mtr.
Telescoophoogwerker	280TDJR	diesel	28,0 mtr.

All Terrain Vehicles

Omschrijving	Type	Brandstof	Specificatie
ATV*	4x2	Benzine	
ATV*	4x4	diesel	
ATV*	4x4	diesel	met cabine

* kan geleverd worden met trekhaak

Valbeveiligingen*

Omschrijving	Type	Specificatie
Veiligheidsharnas	EN361	bevestigingspunt op de rug
Valdemper		voorzien van klaphaak

* verplicht bij werkzaamheden hoger dan 2,5 mtr.

Klimaatbeheersing

Verwarmen en koelen met de juiste klimaatbeheersing

Warme zomers en kille winters: het klimaat in ons land vraagt elk jaargetijde om een andere vorm van klimaatbeheersing. Evenementenservice.nl heeft voor iedere weersomstandigheid en voor elk jaargetijde een betaalbare oplossing. Van elektrische kachels, straalkachels en dieselmotoren, tot airconditioning en ventilatoren, zowel voor één enkele werkruimte of werkplaats tot een complete evenemententent, bouwplaats, kantoorgebouw of fabriekshal.

Onze specialisten laten niets aan het toeval over. Wij denken en kijken met u mee en leveren kostenefficiënte en op maat gesneden adviezen.



Dieselheaters*

Omschrijving	Vermogen	Aansluiting	Specificatie
Dieselheater	80 kW	2p/ra 230V	4.500 m3/h
Dieselheater	134 kW	2p/ra 230V	8.000 m3/h
Dieselheater	185 kW	5p 32A CEE 400V	10.000 m3/h
Dieselheater	200 kW	5p 32A CEE 400V	12.000 m3/h
Dieselheater	350 kW	5p 32A CEE 400V	24.000 m3/h

* geleverd inclusief afvoerslang 5 mtr. en thermostaat

Elektroheaters

Omschrijving	Vermogen	Aansluiting	Specificatie
Elektroheater	3 kW	2p/ra 230V	220 m3/h
Elektroheater	9 kW	5p 32A CEE 400V	900 m3/h
Elektroheater	18 kW	5p 32A CEE 400V	1.500 m3/h
Elektroheater	30 kW	5p 63A CEE 400V	2.800 m3/h

Airconditioners

Omschrijving	Vermogen	Aansluiting	Specificatie
Airconditioner	5 kW	2p/ra 230V	330 m3/h
Airconditioner	18 kW	5P 32A CEE 400V	3.860 m3/h
Airconditioner	50 kW	5P 63A CEE 400V	9.300 m3/h
Airconditioner	98 kW	5P 125A CEE 400V	27.800 m3/h

Dieseltank

Omschrijving	Inhoud	Aansluiting	Specificatie
Dieseltank	1300 Liter	koppeling 3/8"	
Dieseltank	2400 Liter	koppeling 3/8"	
Dieseltank	2900 Liter	koppeling 3/8"	

Calamiteiten

Reduceer calamiteiten met de juiste maatregelen

Onveilige situaties en calamiteiten is wel het laatste waar u als evenementorganisator op zit te wachten. Niet alleen tijdens het evenement zelf, maar ook bij de op- en afbouw wilt u alles veilig en soepel laten verlopen. En dat geldt zowel voor uw publiek als voor de medewerkers van uw evenement. Gelukkig kunt u calamiteiten voorkomen door samen met Evenementenservice.nl de juiste maatregelen te nemen.

Wij hebben een breed assortiment aan materialen die voor optimale veiligheid kunnen zorgen. Inclusief communicatiemiddelen van hoge kwaliteit waarmee u op elke moment, zowel voor, tijdens als na het evenement continu met elkaar in verbinding staat.



Afbakening

Omschrijving	Afmeting	Specificatie
Pylon	Diverse	
Pylon	75 cm	klasse II
Geleidebaak incl. voet	25 x 100 cm	klasse III
Verkeersbord/tekstbord		inclusief paal en grondkoker
Schrikhek		klasse II
Dranghek voorzien van CI bord	2,5 x 1,1 mtr.	
Actiewagen		
Actiebord		

Valbeveiligingen*

Omschrijving	Norm	Specificatie
Veiligheidsharnas	EN361	bevestigingspunt op de rug
Valdemper		voorzien van klaphaak

* verplicht bij werkzaamheden hoger dan 2,5 mtr.

Brandblussers

Omschrijving	Inhoud	Specificatie
Schuimblusser	6 kg.	brandklassen A en B
Poederblusser	6 kg.	brandklassen A, B en C
CO ² blusser	5 kg.	brandklasse B
Brandblusbak	0,80 x 0,80 x 0,70 mtr.	afsluitbaar
Brandbluskast	0,86 x 0,86 x 1,70 mtr.	afsluitbaar

Communicatie

Omschrijving	Vermogen	Aansluiting	Specificatie
Portofoon	4-5 watt		ca. 2 km bereik
Headset			voorzien van airtube en oordop
Headset			voorzien van oorschelp
Handmicrofoon			inclusief ingebouwde speaker
Headset			koptelefoon uitvoering (lawaai)
Reserve Accu			
Laadstation		2p/ra 230V	6 voudig
Repeater			inclusief antenne en kabel

Signing

Toiletten, parkeerplaatsen en nooduitgangen, niets is voor bezoekers zo vervelend als te moeten zoeken naar belangrijke voorzieningen. Bevorder daarom ook de veiligheid en de uitstraling van uw evenement met professionele signing. Met behulp van signing brengt u de belangrijkste voorzieningen van uw evenement voor uw bezoekers in beeld. Evenementenservice.nl heeft een eigen signinglijst ontwikkeld, bestaande uit meer dan 100 afbeeldingen waarmee de routing van uw evenement professioneel in beeld gebracht wordt.


Een greep uit ons assortiment: ingang, uitgang, parkeerplaats, info, toiletten, munten, garderobe, nooduitgang, bar, drinks, food, WiFi, cameratoezicht, kassa, brandblussers, enzovoort. De signinglijst van Evenementenservice.nl heeft een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van standaard spandoeken. Onze signing is windbestendig, voorzien van officiële veiligheidslogo's en ze zijn eenvoudig te bevestigen. Met signing van Evenementenservice.nl komt u daarom professioneel voor de dag.

Nooduitgang

Omschrijving	Afmeting	Specificatie
Nooduitgangdoek	176 x 341 cm.	bestemd voor bouwhek
Nooduitgangdoek	95 x 341 cm.	bestemd voor opzethek

Vlaggenmasten

Omschrijving	Afmeting	Specificatie
Vlaggenmast	7 mtr., Ø 80 mm.	voor grondmontage
Vlaggenmast	6 mtr., Ø 70 mm.	voor montage in betonbak
Betonbak	0,6 x 0,6 mtr.	450 kg.
Betonbak	0,8 x 0,8 mtr.	1200 kg.



Signing

Nooduitgangen		Toiletten			
Nooduitgang*	Uitgang	Toilet da/he	Toilet heren*	Toilet dames*	Invalide toilet
Rechts	Rechts*	Rechts	Rechts	Rechts	Rechts*
Links	Links	Links*	Links	Links	Links
Verwijzingen					
Ingang*	Uitgang	VIP*	INFO	MUNTEN*	BAR*
Rechts	Rechts*	ARTIST	Rechts	Rechts	DRINKS
Links	Links	CREW	Links*	Links	FOOD
KASSA*	WIFI*	Camera*	Pin	Garderobe	
Rechts			Rechts*	Rechts	
Links			Links	Links*	
Veiligheid			Parkeren		
EHBO*	Brandblusser	AED	P - Fietsen*	P - Auto	Parkeervak
Rechts	Rechts*	Rechts	Rechts	Rechts*	P1*
Links	Links	Links*	Links	Links	P2 - P9

* afgebeeld

Gereedschappen

Altijd het juiste gereedschap voor handen!

Bespaar veel kostbare tijd door direct het juiste gereedschap voor handen te hebben. Ook wanneer de op- en afbouw van uw evenement om specialistisch gereedschap vraagt, zoals slagmoeraanzetters, grondboren, voorhamers en digitale afstandsmeters. Wellicht heeft u niet de beschikking over dergelijk gereedschap en vindt u de aanschafkosten daarvan te hoog. Geen nood!

Evenementenservice.nl maakt het u graag extra gemakkelijk door het benodigde gereedschap tegen schappelijke prijzen te verhuren. U hoeft het gereedschap dus niet speciaal voor deze gelegenheid zelf aan te schaffen. Wilt u weten welk gereedschap u nodig heeft voor uw evenementenmateriaal? Wij adviseren u graag bij het maken van de juiste keuze. Zo bieden wij voor uw evenement de totaaloplossing die u van ons gewend bent.

Gereedschappen

Omschrijving	Vermogen	Specificatie
Slagmoeraanzetter	200 NM	inclusief lader en 2 accu's
Dop inbus		inbus 10
Dop zeskant		19 mm.
Grondboor		Ø 60 mm.
Grondboor		Ø 100 mm.
Voorhamer		10 kg.
Meetwiel		opvouwbaar
Meetlint		50 mtr.
Afstandsmeter digitaal		maximaal 35 mtr.

Rijplaten

Omschrijving	Afmeting	Specificatie
Rijplaat kunststof	300 x 100 x 2 cm.	60 kg.
Rijplaat staal*	600 x 150 x 1,5 cm.	960 kg.
Platenhaak t.b.v. kunstof rijplaat		

* andere afmetingen mogelijk

Pontons

Omschrijving	Afmeting	Specificatie
Plaat ponton	420 x 210 x 75 cm.	middenponton
Plaat ponton	470 x 110 x 75 cm.	halve middenponton
Plaat ponton	470 x 210 x 75 cm.	boegponton

* Pontons worden geleverd inclusief koppelstukken



De Service

Alles voor uw evenement onder één dak

U wilt uw evenement tot een groot feest maken. Een feest waar uw bezoekers nog lang over na zullen praten. Wij helpen u graag en bieden u een scala aan materialen en diensten aan! Naast goede voorzieningen en mooie en duurzame materialen, kunt u rekenen op een ongeëvenaarde service. Op die manier heeft u alles onder één dak: van stroomvoorzieningen, accommodaties en afrastering tot klimaatbeheersing, licht, veiligheid, sanitair, water en transport. Met één aanspreekpunt, één leverancier en één factuur. Wij zien het dan ook als een uitdaging om u alle zorg uit handen te nemen en daarbij beloven wij veel verder te gaan dan de meeste andere verhuurders van evenementenmateriaal. Wij noemen dat de service van **Evenementenservice.nl**.

Uw wens is onze uitdaging

Er bestaat geen blauwdruk voor het organiseren van een evenement; elk evenement heeft een eigen dynamiek en een eigen eisenpakket. Gelukkig hebben onze professionals een oplossing voor vrijwel alle uitdagingen die bij de organisatie van een succesvol evenement horen. Door onze jarenlange expertise is geen uitdaging ons te gek. We komen daarom graag met adviezen, tips en ideeën waar u tijd en geld mee kunt besparen. Bijvoorbeeld over de inrichting van uw evenement, de installatie en de plaatsing van de materialen en de materiaalkeuze. Daarnaast hebben wij een 24-uurs storingsdienst die u rechtevrees kunt bereiken.

Totaaloplossing

Geniet ook van onze alles-in-één-oplossing. Want met Evenementenservice.nl heeft u een totaaloplossing voor de organisatie van uw evenement in handen. Naast de diensten van onze technisch specialisten en tekenaars op het hoofdkantoor, zorgen onze heftruckchauffeurs en geroutineerde opbouwprofessionals voor de volledige op- en afbouw van de materialen op uw evenement. En omdat wij veiligheid hoog in het vaandel hebben, bent u ook voor het opstellen van een veiligheidsplan bij ons aan het juiste adres. Voorkom ongewenste verrassingen en maak gebruik van onze kennis en expertise. Op die manier wordt uw evenement een groot feest, waar uw bezoekers nog lang over zullen napraten.




Planning

Onze backoffice stemt alle materiaalleveringen, installatiewerkzaamheden en overige diensten nauwkeurig op elkaar af. We zorgen er daarmee voor dat elk stadium van de op- en afbouw perfect op elkaar aansluit. Uw planning is in goede handen!

Klantenservice: 24/7 beschikbaarheid

Achter de schermen is onze calamiteitendienst 24/7 telefonisch bereikbaar voor eventuele calamiteiten of storingen. Die bereikbaarheid geeft u de rust dat u er van begin tot eind niet alleen voor staat en dat problemen snel worden verholpen.



Ontwerpen en maatwerk

Ook wanneer een standaardoplossing voor uw evenement niet direct mogelijk lijkt bieden wij een oplossing; zelfs als we daar speciaal producten voor moeten ontwerpen. Zo hebben wij al voor veel klanten het "onmogelijke" toch mogelijk gemaakt.

Tekeningen en plannen

Bij de voorbereiding van uw evenement maakt onze backoffice overzichtstekeningen zodat alle aspecten van uw evenement exact in kaart gebracht zijn. Hierbij valt te denken aan een stroomplan, waterplan, verlichtingsplan, hekwerkplan en overzichtstekeningen voor singinging.



Montage en demontage

Bij de op- en afbouw van uw evenement is de montage en demontage bij ons in goede handen. Onze ervaren specialisten werken vakkundig en snel en denken met u mee. Op die manier verlopen de werkzaamheden efficiënt en wordt geen kostbare tijd verspilt!

Transport

Onze transportservice: stipt op tijd en toch flexibel

Niets is zo stressvol als een vertraging in de levering van het door u gehuurde evenementenmateriaal. Gelukkig hoeft u zich daarover bij Evenementenservice.nl geen zorgen te maken. Want of u nou een groot of een klein evenement organiseert, dankzij onze eigen transportservice is het vervoer van uw evenementenmateriaal bij ons in goede handen. Met onze eigen transportdienst leveren wij het bij ons gehuurde materiaal stipt op tijd bij u af. En na afloop halen wij alles conform afspraak, en op het afgesproken tijdstip weer bij u op. Zo hebben wij de klok, en heeft u de tijd; u kunt zich blijven focussen op de organisatie van uw evenement, zonder zich zorgen te hoeven maken over het transport van uw evenementenmateriaal.

Onze werkwijze

Wij geloven in de kracht van een vast aanspreekpunt. Dat geldt ook voor de levering van het door u gehuurde evenementenmateriaal. Wanneer u kiest voor de transportservice van Evenementenservice.nl, kiest u voor strakke communicatielijnen en rechtsreeks contact met uw vaste contactpersoon. Op die manier zijn wij in staat om het transport van uw evenementenmateriaal soepel en zonder tussenschakels te laten verlopen: stipt op tijd, exact volgens afspraak en toch flexibel. Ook dat is de service van Evenementenservice.nl. Maak bij het huren van uw materialen ook gebruik van onze transportservice en voorkom daarmee onnodige stress.



Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP DOORENBOS FEESTVERLICHTING B.V., GEVESTIGD TE ASSEN, TEVENS H.O.D.N. DOORENBOS ELEKTROTECHNIEK, EVENEMENTENSERVICE.NL, KVK NR. 04015455

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Doorenbos Feestverlichting B.V. (hierna te noemen: Doorenbos) uit te brengen offertes en op alle overeenkomsten die tussen Doorenbos en haar wederpartij tot stand komen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden afwijken.

1.2. Eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden worden door Doorenbos geacht te zijn afgewezen en binden Doorenbos niet, tenzij deze door Doorenbos uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

1.3. Indien de toepasselijkheid van één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden vernietigd of deze anderszins buiten toepassing mochten worden verklaard blijven de overige bepalingen van toepassing op alle door Doorenbos uitgebrachte offertes en op alle overeenkomsten die tussen Doorenbos en haar wederpartij tot stand komen.

Artikel 2 Offertes

2.1. Offertes worden schriftelijk uitgebracht, behoudens bijzondere omstandigheden.

2.2. Offertes kunnen worden aanvaard tot 14 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij in de offerte anders vermeld.

2.3. Alle in de offertes genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidsweg, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, vervoers-, verpakings- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.4. Alle offertes van Doorenbos zijn vrijblijvend en binden Doorenbos niet. Overeenkomsten komen pas tot stand door schriftelijke bevestiging door Doorenbos.

Artikel 3 Levertijd

3.1. Alle door Doorenbos aangegeven levertijden zijn indicatief en geven de wederpartij bij overschrijding geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.2. Doorenbos raakt niet eerder in verzuim bij overschrijding van een overeengekomen levertijd dan nadat Doorenbos schriftelijk in gebreke is gesteld en zij in de gelegenheid is gesteld om binnen een redelijke termijn aan haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 4 Opschorting en ontbinding

4.1. Doorenbos is bevoegd de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig en volledig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst Doorenbos ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet zal nakomen. Ingeval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten, voorzover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
- de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

4.2. Voorts is Doorenbos bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat de nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van haar kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat er ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

4.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Doorenbos op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Doorenbos de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.4. Indien de wederpartij niet tijdig voldoet aan haar betalingsverplichting is Doorenbos gerechtigd het werk stil te leggen en/of haar eigendommen direct terug te halen. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van Doorenbos op vergoeding van schade, kosten en rente.

4.5. Doorenbos behoudt steeds het recht (volledige) schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven het uitsluitend eigendom

van Doorenbos, zolang de wederpartij niet aan al haar verplichtingen jegens Doorenbos heeft voldaan, waaronder onder meer begrepen de voldoening van de op de overeenkomst betrekking hebbende facturen, alsmede op eerdere of later van handen, uit welken hoofde dan ook.

5.2. Zolang de eigendom van de lid 1 bedoelde zaken niet aan de wederpartij is overgegaan, is zij niet bevoegd - en is het haar verboden - deze te verpanden of hierop aan derden enig ander recht te verlenen. Bij overtreding wordt de verkoopprijs/aanneemsom terstond opeisbaar, onverminderd de rechten van Doorenbos uit hoofde van voormeld eigendomsvoorbehoud.

5.3. De wederpartij is verplicht de eigendommen van Doorenbos en de door Doorenbos ter beschikking gestelde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Doorenbos te bewaren door deze te voorzien van een duidelijke sticker met daarop de bedrijfsnaam Doorenbos te bewaren van

5.4. Indien derden beslag leggen op de eigendommen van Doorenbos en/of door Doorenbos ter beschikking gestelde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Doorenbos zo snel als redelijkerwijs mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.

5.5. Zodra de wederpartij in verzuim is of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is Doorenbos gerechtigd zich zonder dat hiertoe enig voorafgaand aankondiging of ingebrekestelling noodzakelijk is, haar eigendommen en/of door haar ter beschikking gestelde zaken terug te nemen, zulks onverminderd de overige rechten die Doorenbos toekomen. De wederpartij wordt in ieder geval geacht in betalingsmoeilijkheden te verkeren zodra door haar een verzoek tot surseance van betaling of toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling is gedaan, haar faillissement is aangevraagd of ten laste van haar beslag is gelegd.

Artikel 6 Verzekering

6.1. Tenzij anders overeengekomen is de wederpartij verplicht vanaf het moment van ter beschikking stelling van de zaken door Doorenbos deze deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle risico's, waaronder begrepen brand, vandalisme, ontploffings- en waterschade, diefstal etc. Op eerste verzoek van Doorenbos zal de wederpartij de polis aan Doorenbos ter inzage verstrekken.

6.2. De wederpartij draagt het volle risico en de volle verantwoordelijkheid voor de ter beschikking gestelde zaken.

Artikel 7 Betaling en zekerheid

7.1. Betaling van de overeengekomen prijs dient zonder korting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Doorenbos aan te geven wijze.

7.2. Indien de wederpartij met de betaling van hetgeen ingevolge de overeenkomst aan Doorenbos verschuldigd is, in gebreke blijft, is zij daarover met ingang van de vervaldag de rente verschuldigd ad 12 % per jaar met een minimum van de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW.

7.3. Indien de betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is de wederpartij aan Doorenbos alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 40,-. Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom incl. rente):

- over de eerste € 3.000,-	15%
- over het meerdere tot € 6.000,-	10%
- over het meerdere tot € 15.000,-	8%
- over het meerdere tot € 60.000,-	5%
- over het meerdere vanaf € 60.000,-	3%

De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande tabel volgt.

7.4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken allereerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats op opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de wederpartij anderszins vermeldt.

7.5. Ingeval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling, toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling van de wederpartij zijn de vorderingen van Doorenbos op de wederpartij met ingang van de dag voordien onmiddellijk opeisbaar.

7.6. Indien de kredietwaardigheid van de wederpartij daartoe aanleiding mocht geven, is de wederpartij op eerste verzoek van Doorenbos gehouden om zekerheid te stellen voor het door hen ingevolge de overeenkomst verschuldigde binnen de daartoe door Doorenbos te stellen redelijke termijn. Het vorenstaande geldt ook indien de overeenkomst reeds gedeeltelijk is uitgevoerd.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1. Doorenbos is jegens de wederpartij slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van gebreken in haar prestatie.

8.2. De aansprakelijkheid van Doorenbos is beperkt tot het bedrag dat op grond van de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering en het desbetreffende voor uitkering in aanmerking komt. Mocht de verzekering geen dekking bieden of niet tot uitkering overgaan, is de aansprakelijkheid van Doorenbos beperkt tot de waarde van de geleverde prestatie en maximaal tot het factuurbedrag, exclusief werkelijke verbruikskosten, zoals brandstof- en stroomverbruik en exclusief BTW.

Index

8.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten tot de vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarde;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Doorenbos aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Doorenbos toegerekend kan worden;
- de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voorzover de wederpartij aantoonbaar dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.

8.4. Doorenbos is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet, gemiste besparing en/of schade door bedrijfsstagnatie.

8.5. Indien de wederpartij gebruik maakt van de diensten van werknemers van Doorenbos, worden deze werknemers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de wederpartij en is de wederpartij tegenover Doorenbos aansprakelijk, indien daarbij schade mocht ontstaan.

8.6. In geval van overmacht is aansprakelijkheid van Doorenbos uit welke hoofde dan ook uitgesloten.

Artikel 9 Overmacht

9.1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Doorenbos geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Doorenbos niet in staat is de verplichtingen na te komen. Onder overmacht van Doorenbos wordt mede verstaan storingen in het bedrijf van Doorenbos of haar toeleveranciers (ten gevolge van stakingen en uitsluitingen, verkeersstoornissen ter land of ter water, machinebreuk, molest, oorlog, mobilisatie en elke maatregel van overheidswege met een soortgelijke uitwerking, alsmede andere omstandigheden die de normale bedrijfsuitvoering verstoren).

9.2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Doorenbos opgeschort indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Doorenbos niet mogelijk is, langer duurt van twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

9.3. Doorenbos heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Doorenbos haar verplichtingen had moeten nakomen.

9.4. Indien Doorenbos bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 10 Retentierecht

10.1. Wanneer Doorenbos zaken van de wederpartij onder zich heeft, is hij gerechtigd deze zaken onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij heeft besteed aan de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de wederpartij voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. Doorenbos heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de wederpartij nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 11 Verkoop en garantie van roerende zaken

11.1. Doorenbos garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld voor levering aan professionele partijen en vrij zijn van gebreken die dit gebruik verhinderen.

11.2. De garantie geldt gedurende een periode van zes maanden na levering.

11.3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Doorenbos de zaak (binnen een redelijke termijn na ontvangst daarvan) dan wel - wanneer retournering redelijkerwijs niet mogelijk is - binnen redelijke termijn na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van het gebrek door de wederpartij, na keuze van Doorenbos vervangen of zorgdragen voor herstel. Ingeval van vervanging verbindt de wederpartij zich reeds nu de vervangen zaak aan Doorenbos te retourneren en de eigendommen aan Doorenbos te verschaffen.

11.4. De garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Doorenbos, de wederpartij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

11.5. Indien de door Doorenbos verkochte zaak niet door Doorenbos zelf is geproduceerd maar door een derde, is de garantie beperkt tot die garantie die door de producent van de zaak wordt verstrekt.

Artikel 12 Levering

12.1. De levering van alle zaken geschiedt vanaf het magazijn van Doorenbos. De wederpartij is verplicht de verkochte zaken af te nemen. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Doorenbos gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en het risico van de wederpartij.

12.2. Indien de zaken worden bezorgd is Doorenbos gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd. Indien Doorenbos gegevens nodig heeft van de wederpartij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de wederpartij deze gegevens aan Doorenbos ter beschikking heeft gesteld.

12.3. Doorenbos is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij bij overeenkomst anders overeengekomen. Doorenbos is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

Artikel 13 Monsters en modellen

13.1. Is aan de wederpartij een monster, model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 14 Verplichtingen huurder

14.1. De huurder is verplicht de gehuurde zaken slechts overeenkomstig het doel waarvoor de zaken zijn bestemd, de gebruiksaanwijzingen en de bepalingen van deze voorwaarden te gebruiken, in het bijzonder om:
a. de gehuurde zaken overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, die aan huurder bij aflevering van de zaken zijn meegegeven en/of overhandigd, te behandelen;
b. geen veranderingen aan de gehuurde zaken aan te brengen;
c. Doorenbos te allen tijde toegang tot de gehuurde zaken te verschaffen;
d. aanspraken van derden op de gehuurde zaken af te wijzen en Doorenbos te vrijwaren voor aanspraken van derden;
e. de zaken niet in onderverhuur en/of anderszins aan derden ter beschikking te stellen dan na schriftelijke toestemming van Doorenbos.

Artikel 15 Reparatie

15.1. Alle kosten terzake van reparaties welke noodzakelijk zijn geworden ten gevolge van ondeskundige behandeling van de gehuurde zaken, reparaties door derden aan de gehuurde zaken, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, zijn voor rekening van de wederpartij en worden door Doorenbos aan de wederpartij afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 16 Waarborgsom

16.1. De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde zaken in ontvangst neemt, aan Doorenbos een door Doorenbos vast te stellen waarborgsom te geven.

16.2. Doorenbos is gerechtigd vervallen huurtermijnen alsmede kosten van reparatie/reiniging e.d. te verrekenen met de waarborgsom.

16.3. Doorenbos is verplicht de waarborgsom bij beëindiging van de huurovereenkomst, indien op dat moment de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens Doorenbos heeft voldaan, aan de wederpartij terug te geven, zonder dat Doorenbos over de waarborgsom rente aan de wederpartij verschuldigd is.

Artikel 17 Schade en gebreken

17.1. De wederpartij is verplicht elke schade en elk gebrek aan de gehuurde zaak onmiddellijk aan Doorenbos te melden. Zonder schriftelijke toestemming van Doorenbos mag de wederpartij geen reparaties aan de gehuurde zaken (laten) uitvoeren.

17.2. Veranderingen en/of reparaties aan de gehuurde zaken zal Doorenbos slechts in eigen beheer op een door Doorenbos aan te wijzen locatie aanbrengen c.q. (laten) verrichten.

Artikel 18 Mededeling verplichtingen wederpartij

18.1. De wederpartij dient Doorenbos onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd onder de wederpartij of aan de wederpartij in eigendom toebehorende zaken en/of door de wederpartij van Doorenbos gehuurde zaken alsmede indien op enig andere wijze de eigendomsrechten van Doorenbos op de door Doorenbos aan de wederpartij gehuurde zaken dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt ingeval van faillissement van de wederpartij alsmede indien de wederpartij surseance van betaling of toelating tot de wettelijke schuldsanering aanvraagt of de betaling door de wederpartij om andere redenen is gestaakt.

18.2. Wanneer zich een geval voordoet als omschreven in het voorgaande lid van dit artikel, is de wederpartij verplicht om aan de beslaggeleiden deurwaarder, de curator, of de bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige huurovereenkomst.

Artikel 19 Vervanging

19.1. Indien de wederpartij buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde zaken aan Doorenbos terug te (laten) bezorgen, dient de wederpartij aan Doorenbos een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde zaken te vermeerderen met 10 %.

Artikel 20 Toepasselijk recht; bevoegdheid

20.1. Op alle door Doorenbos gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

20.2. De rechtbank in de regio van de vestigingsplaats van Doorenbos is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen partijen.

A					
Aansluitkabels	9	H	Halogeen armatuur	11	R
Accommodatie	12	Handmicrofoon	23	Repeater	23
Actiebord	23	Handwasunit	15	Rijplaten	27
Actiewagen	23	Headset	23	Ringleiding	11
Afbakening	23	Heaters	21	S	
Afrasteringshekken	5	Heftruck	19	Sanitair	14
Afstandmeter digitaal	27	Hekwerk	4	Sanitairunit	15
Aftakker ringleiding	11	Hoek stage-barrier	5	Schaarhoogwerker	19
Aggregaat	7	HQI armatuur	11	Schanier t.b.v. toegangspoort	5
Airconditioners	21	Hydrofoorpomp	16	Schoor t.b.v. afrasteringshek	5
All terrain vehicles	19	I		Schrikhek	23
Archiefkast	13	Inbusdop	27	Signing	24-25
B		K		Slagmoersleutel	27
Barriër	5	Kabelgoot	9	Spiegel	13
Betonbak	24	Kabelmat	9	Spot met rail	11
Beugelslot	13	Kantoorunit	13	Stage-barriër	5
t.b.v. materiaalcontainer	13	Kapstock	13	Stalen rijplaat	27
Bordestrap	13	Kassa unit	13	Standverlichting	11
Brandblusbak	23	Kassalade	13	Start & Finish barriër	5
Brandbluskast	23	Kast	13	Stelling materiaalcontainer	13
Brandblusser	23	Kleurfilters	11	Stoel	13
Brandweerslang	17	Klimaatbeheersing	20	Stroomvooriening	6
C		Knikarmhoogwerker	19	Switch/ over	11
Calamiteiten	22	Koelkast	13	Synchroonbesturing	8
Chemisch toilet	15	Kunstof rijplaat	27	Synchroonkast	8
Container	13	L		T	
D		Lichtmastbox	11	Tafel	13
Deur afrasteringshek	5	Lichtmast mobiel	11	Tekstbord	23
Deur stage-barriër	5	Lichtarmaturen	11	Telescoophoogwerker	19
Diensten	28-29	Lintverlichting	11	TL armatuur	11
Dieselheater	21	LED lamp	11	Transport	30
Dieseltank	7-21	Lockerkast	13	Transportmiddelen	18
Dop t.b.v. Slagmoeraanzetter	27	Laadstation	23	U	
Douche unit	15	M		Units	13
Dranghek	5	Materiaalcontainer	13	V	
Dranghek	5	Maxi-Noodverlichting	11	Valbeveiliging	19-23
voorzien van CI bord	23	Meetlint	27	Valdemper	19-23
E		Meetwiel	27	Veiligheidsharnas	19-23
Elektrische pompunit	7	Meubilair	13	Verbindingsklem twistlock	13
Elektrische waterafsluiter	17	Mindervalide toilet	15	Verdeelblok water	17
Elektroheater	21	Mobiele lichtmast	11	Verdeelkasten	8
Energy-Saver	7	N		Verdeelstuk RVS	17
F		Nooduitgangdoek	24	Verkeersbord	23
Fecaliënpomp	17	Noodverlichting	11	Verlengkabels	9
Fietsenrek	5	O		Verlichting	10
Finish barriër	5	Opslagcontainer	13	Verlopen	8
G		Opslagtank water	17	Verreiker	19
Geleidebaak	23	Opzethak	5	Vlaggenmast	24
Gereedschappen	26	P		Voorhamer	27
Gloeilamp	11	Passpiegel	13	W	
Grondboor	27	Plaat ponton	27	Wasbak	15
H		Plaskruis	15	Water afsluiter	17
I		Platenhaak t.b.v. rijplaat	27	Water verdeelstuk	17
J		Pompen	17	Wateropslagtank	17
K		Pompunit elektrisch	7	Waterslang	17
L		Pontons	27	Waterverbeteringsunit	17
M		Portfoon	23	Watervoorziening	16
N		Prikkabel	11	Wiel t.b.v. toegangspoort	5
O		Pylon	23	Z	
P				Zeecontainer	13
Q				Zeskantdop	27



Evenementenservice.nl

Pottenbakkerstraat 23

9403 VK Assen

T: 0592-340694

info@evenementenservice.nl

